



ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Незалежності, 82, м. Прилуки, Прилуцький район, Чернігівська обл., 17500, тел. (4637) 3 20 15
email: plmrada_post@cg.gov.ua, web: pryluky.cg.gov.ua
код ЄДРПОУ 04061814

16.03.26 № 2

На №

від

ПРОТОКОЛ

засідання Ради безбар'єрності

при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради

Головуючий – САВЕНКО Данііл

Секретар – СИВЕНКО Наталія

Присутні: АЛЕКСАНДРОВА Олена, ДРОГОВОЗ Анна, КОБЗАР Любов,
КУЗНСЦОВА Ніна, ЛЕЩЕНКО Ірина, МАЛИШ Ганна, ПОГОРІЛА Яна,
ПОПКО Валентин, ПРИСТУПА Михайло, САМОТЄВА Тетяна,
САМУСЕНКО Ніна, СОЗІНОВ Олег.

Відсутні: ДАЦЕНКО Дмитро, ПАХОМОВА Тетяна, ПРАВОСУД Олександр,
ПОДРУЖИН Сергій, СЛОБОДЕНЮК Людмила

Запрошені: ГОЛОВКІНА Сніжана, ГУЛЯЄВА Тетяна, ЗУБКО Людмила,
КАСЬЯН Юлія, СКОРОХОД Марина, ЯРОШЕНКО Наталія.

Порядок денний:

1. Вступна частина.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який відкрив засідання Ради безбар'єрності та надав слово координатору Прилуцької громади від ГО «Ліга Сильних».

СЛУХАЛИ:

ГОЛОВКІНУ Сніжану – координатора Прилуцької громади від ГО «Ліга Сильних» довела присутнім про можливість проведення технічного обстеження сертифікованими організаціями соціально важливих об'єктів, які надають послуги на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Для цього необхідно визначити потенційні об'єкти соціальної сфери, які надають послуги для проведення професійного аудиту з метою допомоги визначити рішення для покращення доступності. Зазначила про те, що аудит не є перевіркою чи критикою, адже будівлі в Україні часто збудовані у період, коли доступність не враховувалась.

Повідомила, що основне завдання і мета аудиту:

- провести обстеження визначених частин будівлі з виконанням необхідних замірів та фотофіксації фактичного стану;
- виконати оцінку умов доступності МГН в рамках обстежуваної частини будівлі (згідно договору) за ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

- розробити рекомендації для усунення невідповідностей щодо доступності МГН, які були виявлені під час обстеження;
- скласти звіт за результатами проведеного обстеження, який містить інформацію щодо фактичних умов доступності об'єкту для МГН, оцінку доступності об'єкта обстеження та розроблені рекомендації по усуненню виявлених невідповідностей. Технічне обстеження може включати комплексне обстеження і груп приміщень:
 - або вхідної групи: пандуси, поручні, двері з автоматикою, контрастне маркування тощо;
 - або аналіз шляхів руху: від входу до ключових зон (реєстратура, кабінети, санвузли);
 - або виміри: ширина проходів, висота порогів, кути нахилу тощо;
 - або обладнання: висота вимикачів, кнопки виклику, дверні ручки;
 - або санвузли: доступність, наявність тримачів, кнопок тривоги, правильна висота умивальників.

Технічне обстеження може включати комплекс обстеження будівлі або окремих груп, однак все необхідно вирішувати у індивідуальному порядку в залежності від об'єкта/споруд/приміщень у відповідності до фінансових можливостей проекту та побажань ОМС/власників будівель.

Наголосила, що учасниками у громаді мають бути соціально важливі об'єкти із великим потоком людей, наприклад:

- лікарня;
- центр соціальних послуг;
- ЦНАП;
- адміністративна будівля;
- вокзал;
- інша важлива для громади установа.

Повідомила, що бажано обирати об'єкти, де є реальна можливість впровадження зміни. Установи, які виявляють бажання повинні бути готові до співпраці, до допущення інженерів для проведення обстеження приміщення, мати документи план будівлі.

Для технічної перевірки потрібно бути готовими надати наступні документи (за потреби):

- план будівлі або поверхові схеми;
- технічний паспорт будівлі.

Необхідно визначити 3 учасника – об'єкта, які виявляють бажання для проведення аудиту.

Для визначених учасників необхідно зробити фото об'єкта:

- фасад будівлі;
- вхід до будівлі;
- сходи / пандус (якщо є);
- двері;
- територія перед входом

Фото потрібні, щоб попередньо оцінити ситуацію.

Учасники, які будуть проходити аудит необхідно буде надати по кожному запропонованому об'єкту такі дані, а саме:

- назва установи;
- адреса;
- тип установи (лікарня / ЦНАП / центр соцпослуг тощо);

- чому цей об'єкт важливий для громади;
- чи готова установа до проведення аудиту;
- контактна особа в установі (якщо є);
- фото об'єкта.

Повідомила присутнім, що проведення аудиту здійснюється безкоштовно і установа отримає безкоштовні рекомендації ліцензованою організацією та отримує висновок, з метою визначення потреб інклюзії та з метою в подальшому залучення донорських коштів.

СЛУХАЛИ:

КАСЬЯН Юлію – директора Центру соціальних служб Прилуцької міської ради, яка звернулася до присутніх з ініціативою щодо включення Центру до переліку об'єктів для проведення аудиту з безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який звернувся до координатора Прилуцької громади від ГО «Ліга сильних» Сніжани ГОЛОВКІНОЇ із запитанням щодо граничної кількості об'єктів, які можуть бути включені до плану проведення аудиту безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

ГОЛОВКІНУ Сніжану – координатора Прилуцької громади від ГО «Ліга Сильних», яка поінформувала присутніх, що проект наразі реалізується у містах Чернігів, Ніжин та Прилуки. Вона зазначила: у разі, якщо не всі громади-учасниці подадуть заявки на обстеження, з'явиться можливість збільшити кількість об'єктів для проведення аудиту безбар'єрності безпосередньо у м. Прилуки.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який наголосив, що на попередньому засіданні Ради безбар'єрності було заслухано результати моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення, проведеного у 2025 році. Він зазначив, що ці об'єкти включені до «Безбар'єрного маршруту» та потребують облаштування згідно з нормами інклюзії для маломобільних груп населення та надав слово Тетяні САМОТОЄВІЙ.

СЛУХАЛИ:

САМОТОЄВУ Тетяну – в.о. начальника управління містобудування архітектури міської ради, яка запропонувала залучити до аудиту об'єкти, розташовані по вул. Київській, де згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією (ПКД) пролягає «Безбар'єрний маршрут». Зокрема, вона виступила з пропозицією включити до переліку будівлю Прилуцької міської ради, приміщення жіночої консультації та Центр соціальних служб, а також закликала присутніх розглянути інші соціально значущі об'єкти громади.

СЛУХАЛИ:

ПОПКА Валентина - директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради, який звернувся до членів Ради безбар'єрності з пропозицією включити об'єкт територіального центру до переліку для проведення аудиту.

СЛУХАЛИ:

КАСЬЯН Юлію - директора Центру соціальних служб Прилуцької міської ради, яка проінформувала присутніх про значну кількість отримувачів соціальних послуг у громаді. Вона зазначила, що в комунальному «ЦСС» закладі вже понад рік працює фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Звернулася до членів

Ради безбар'єрності з пропозицією включити установу до проведення аудиту щодо оцінки безперешкодного доступу для маломобільних груп населення.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради який, з огляду на значну кількість проектів із безбар'єрності, запропонував включити до переліку об'єктів для проведення аудиту будівлю Прилуцької міської ради, оскільки наразі вона є бар'єрною для маломобільних груп населення.

СЛУХАЛИ:

САМОТОЄВУ Тетяну – в.о. начальника управління містобудування архітектури міської ради, яка наголосила на необхідності уточнення конкретного об'єкта для проведення аудиту. Зокрема, зауважила, що Прилуцька міська рада розміщується у двох будівлях (вул. Незалежності, 81 та вул. Київська, 281), тому потрібно визначити, яка саме з них підлягатиме перевірці на безбар'єрність.

СЛУХАЛИ:

ПОГОРІЛУ Яну – директора КНП Прилуцька центральна міська лікарня», яка звернулася до координатора ГО «Ліга сильних» із запитанням щодо технічних складових аудиту (наявність ліфтів, пандусів тощо). Наголосила на бар'єрності приміщення жіночої консультації, зазначивши, що керівництво КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» усвідомлює проблему та шукає шляхи її вирішення. Зауважила, що закладу необхідна фахова консультація для розробки ефективних рішень. Також поінформувала присутніх про результати внутрішнього моніторингу інклюзивності, проведеного установою самостійно, та висловила думку щодо доцільності пріоритетного включення до аудиту найбільш проблемних об'єктів.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який запропонував залучити до участі в аудиті Центр соціальних служб, а також розглянути можливість проведення обстеження приміщення Територіального центру соціального обслуговування.

СЛУХАЛИ:

САМОТОЄВУ Тетяну – в.о. начальника управління містобудування архітектури міської ради Прилуцької міської ради, яка звернулася до директора Територіального центру надання соціальних послуг Прилуцької міської ради Валентина ПОПКА із запитанням щодо загальної кількості осіб, які перебувають на обслуговуванні в установі.

СЛУХАЛИ:

ПОПКА Валентина - директора територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради, який поінформував присутніх, що на обслуговуванні в установі перебуває понад 1500 осіб, яким стабільно надаються соціальні послуги.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який запропонував присутнім включити до плану обстеження будівлю, у якій розміщується Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради. Наголосив, що цей об'єкт має стратегічне значення, оскільки забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту та сприяє підтримці соціальної стабільності й злагоди в громаді.

ВИРІШИЛИ:

Запропоновані пропозиції (Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради по вул. Київській, 281, Центр соціальних служб Прилуцької міської ради вул. Київська, 78 та територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради вул. Короленка, 8) членами Ради безбар'єрності щодо визначення технічного обстеження сертифікованими організаціями соціально важливих об'єктів, які надають послуги на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення подати дані пропозиції ГО «Ліга Сильних» підтримали одногolosно.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати одногolosно та погодити пропозиції членів Ради безбар'єрності щодо проведення сертифікованими організаціями технічного обстеження (аудиту) на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення таких соціально значущих об'єктів:

- Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради (вул. Київська, 281);
- Центр соціальних служб Прилуцької міської ради (вул. Київська, 78);
- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради (вул. Короленка, 8).

2. Подати перелік визначених об'єктів до ГО «Ліга сильних» для подальшої реалізації заходів з аудиту безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Данііла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який перейшов до розгляду розділу «Різне» та порушив питання щодо збільшення ліміту поїздок у межах соціальної послуги «Соціальне таксі». Доповідач звернув увагу на активну просвітницьку діяльність у закладах освіти громади Анни ДОРОГОВОЗ — голови ГО «Безбар'єрні Прилуки». З метою підтримки таких ініціатив Савенко Д. запропонував розглянути можливість внесення системних змін до Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Зокрема, передбачити збільшення кількості поїздок для осіб з інвалідністю, які провадять суспільно корисну діяльність у бюджетній та соціальній сферах міста.

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати одногolosно пропозиції заступника міського голови Данііла САВЕНКА.
2. Рекомендувати Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розробити проєкт змін до Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» в частині збільшення ліміту поїздок для осіб з інвалідністю, які провадять суспільно корисну діяльність у громаді.

СЛУХАЛИ:

ПОПКА Валентина – директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Прилуцької міської ради, який звернувся до членів Ради безбар'єрності з проханням надати пропозиції щодо внесення змін до Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі». Доповідач наголосив на необхідності актуалізації термінології Положення згідно з новими стандартами етики спілкування та вимогами безбар'єрності для подальшого опрацювання та врахування в роботі установи.

СЛУХАЛИ:

САВЕНКА Даніїла – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який перейшовши до розділу «Різне», підтримав пропозицію Валентина ПОПКА. Він рекомендував керівникам структурних підрозділів Прилуцької міської ради проаналізувати Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» на відповідність чинного законодавства та надати свої пропозиції Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для подальшого опрацювання.

СЛУХАЛИ:

ДОРОГОВОЗ Анну – голову ГО «Безбар'єрні Прилуки», яка запросила членів Ради безбар'єрності та запрошених осіб на захід, присвячений питанням створення безбар'єрного середовища. Захід відбудеться 19.03.2026 о 12:00 у приміщенні кафе «Дача». Також доповідачка звернулася до директора КНП «Прилуцька центральна міська лікарня» Яни ПОГОРІЛОЇ з пропозицією взяти участь медичних працівників установи у зазначеному заході.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Даніїл САВЕНКО

Заступник начальника відділу соціальної підтримки осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального захисту населення, секретар

Наталія СИВЕНКО